

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСЬСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ**
Территориальный отдел в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе

Омская ул., д. 15, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628606
телефон: 8(3466) 41 47 25; e-mail: n-vartovsk@86.rospotrebnadzor.ru

«12» мая 2022 г., 17 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске,
Нижневартовском районе и г. Мегионе, ул. Омская, д. 15, каб. 415

(место составления акта)

Акт выездной проверки № 254

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена: в соответствии с решением о проведении выездной проверки № 254 от 20 апреля 2022 года, № КНМ 86220041000100561363

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена: в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в связи с утвержденным ежегодным планом проведения плановых контрольно-надзорных мероприятий

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) заместителем начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе Мегионе Буториной Юлией Владимировной;

2) главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе Мегионе - Рыжковой Жанной Николаевной.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре» в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе и в г. Радужном» Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510429, выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710084 выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №19"; ИНН: 8603005067; ОГРН: 1028600956911; 628600, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, Мира, 76в

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №19"; ИНН: 8603005067; ОГРН: 1028600956911; 628600, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовск, Мира, 76в

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №19";

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «26» апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «12» мая 2022 г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с (Не приостанавливалось)

с «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

по «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

5 часов 00 мин (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) опрос;
- 3) получение письменных объяснений;
- 4) истребование документов;
- 5) отбор проб (образцов);
- 6) инструментальное обследование;
- 7) экспертиза;
- 8) испытание.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «26» апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «12» мая 2022 г., 17 час. 00 мин

по результатам которого составлены: протоколы лабораторных испытаний (исследований) №№ 4921/22, 4952/22, 5005/22, 5004/22, 5006/22, 4954/22 от 05.05.2022 г., № 4948/22, 4950/22,

№ 4949/22 от 28.04.22, 414/22П от 27.04.2022, 417/22/П от 28.04.2022, 4957/22 от 27.04.2022, 4956/22 от 27.04.2022, 4927/22, 4920/22 от 04.05.2022, экспертные заключения НВ.19.У.04368.05.22 от 11 мая 2022, НВ.19.У.04360.05.22 от 04 мая 2022.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:

- Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы начального, общего, основного общего и среднего общего образования, согласно приложению №14.

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Устав учреждения;
2. Технический паспорт;
3. Санитарно-эпидемиологическое заключение №86.НЦ.02.000.М.000082.05.15 от 26.05.2015 г.;
4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1988 от 06.03.2015 г.;
5. Сопроводительное письмо от 06.05.2022 г.;
6. Программа производственного контроля;
7. Справка с исх. №32 от 18.04.2022г.;
8. Акт осмотра и проверки работоспособности систем вентиляции от 20.04.2022г., протоколы лабораторных испытаний №№02/1-165-2021-ЭВС, 02/2-165-2021-ЭВС, 02/3-165-2021-ЭВС, 02/4-165-2021-ЭВС, 03-165-2022-ЭВС, 04-165-2021-ЭВС, 05-165-2021-ЭВС, 06-165-2021-ЭВС, 07-165-2021-ЭВС, 08-165-2022-ЭВС, 09-165-2021-ЭВС, 10-165-2021-ЭВС от 24.12.2021 г.

9. Пояснительная записка к расписанию уроков на второе полугодие 2021-2022 учебного года

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

Функционирование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №19» осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением №86.НЦ.02.000.М.000082.05.15 от 26.05.2015 г., что соответствует п.1.4 СП 2.4.3648-20. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1988 от 06.03.2015 г. Штат: 120 человек, из них 12 человек в отпуске по уходу за ребенком, личные медицинские книжки представлены (за исключением 1 сотрудника – Василенко А.В. находящейся на длительном больничном).

При изучении личных медицинских книжек сотрудников установлено: медицинский осмотр пройден всеми сотрудниками, кроме сотрудников находящихся на больничном листе: Василенко А.В., Назмутдинов Ф.К. (сопроводительное письмо от 06.05.2022 г.)

Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация не пройдены следующими сотрудниками: Кирилловой Светланой Анатольевной, Ларченко Евгением Владимировичем, Локтистовой Ольгой Анисимовной, Филоновым Алексеем Сергеевичем, **что не соответствует п.1.5 главы I СП 2.4.3648-20.**

Профилактические прививки против АДСМ отсутствуют у Репкина Геннадия Владимировича (отпуск);

-против кори профилактических прививок нет: у Ибрагимовой Оксаны Васильевны;

-против гепатита В отсутствуют у Альметовой Ирины Ивановны, Ибрагимовой Оксаны Васильевны, **что не соответствует п.1.5 главы I СП 2.4.3648-20.**

Против гриппа привито 19 человек (17,6% сотрудников), от COVID-19 – 34 человека (31,5% сотрудников).

Против COVID-19 не привиты следующие сотрудники: Бархатов Александр Александрович, Белавина Евгения Геннадьевна, Березина Лариса Робертовна, Бузмаков Алексей Михайлович, Васюк Ирина Сергеевна, Волков Радик Николаевич, Гасан Ирина Викторовна, Джалалов Алекс Джалалович, Ершова Юлия Анатольевна, Журавлева Мария Анатольевна, Здутова Галина Николаевна, Иванченко Изабелла Денисовна, Иванюк Нина Леонидовна, Исрафилова Лейла Магомед кызы, Кармазина Полина Вадимовна, Камнева Александра Михайловна, Кацко Галина Юрьевна, Каштанова Кристина Владимировна, Комарова Светлана Викторовна, Крайнюк Вячеслав Александрович, Колесник Алла Вячеславовна, Логинова Зинаида Николаевна, Ларченко Евгений Владимирович, Лещук Валентина Богдановна, Малафеева Татьяна Сергеевна, Маннапова Дина Гилмитдиновна, Мартыанова Ксения Игоревна, Мохов Сергей Алексеевич, Муркина Мария Сергеевна, Николаева Елена Александровна, Новосельцева Инга Борисовна, Нугуманова Альбина Анисовна, Орел Марина Ивановна, Пачева Наталья Николаевна, Пашкова Альмира Лаисовна, Попова Татьяна Сергеевна, Петров Алексей Денисович, Петренко Марина Степановна, Плюшкина Анна Евгеньевна, Романская Ксения Валерьевна, Рыбчановская Дарья Олеговна, Рыжова Софья Игоревна, Саранина Евгения Арнольдтовна, Ткаченко Ольга Викторовна, Тоболкина Виктория Алексеевна, Филонов Алексей Сергеевич, Федотова Наталья Владимировна, Юхимчук Эльвира Раисовна (Афляхунова), Санчило Екатерина Сергеевна, Чистоедова Светлана Викторовна, Юрковец Тамара Иосифовна, Шарыпова Вера Олеговна, Якупова Юлия Ивановна, Никифорова Елена Александровна, Кириллова Светлана Анатольевна, Капшукова Айше Мустафаевна, Чусовитина Елена Валерьевна, Бормотов Александр Анатольевич, что является нарушением п.1.1, 7.3, 7.4 постановления Главного

государственного санитарного врача по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре от 08 октября 2021 г. №8 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2021 году по эпидемическим показаниям», п.7 постановления Главного государственного санитарного врача по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре от 21 января 2022 г. №4 «О внесении изменений в Постановление от 08.10.2021 №8 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2021 году по эпидемическим показаниям», п.1 постановления Главного государственного санитарного врача по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре от 02 февраля 2022 г. №4 «О внесении изменений в Постановление от 08.10.2021 №8 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2021 году по эпидемическим показаниям» и **не соответствует п.1.5 СП 2.4.3648-20.**

Представлена программа производственного контроля на 2022 г., которая была разработана в соответствии с недействующими нормативными документами, что **не соответствует п.1.8 главы I СП 2.4.3648-20.**

На момент обследования ремонтные работы в учреждении не проводились, что соответствует п.1.7 главы I СП 2.4.3648-20.

В учреждении организовано горячее питание, что соответствует п.1.9 главы I СП 2.4.3648-20.

Здание школы размещено в зоне жилой застройки по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, 76В. Территория общеобразовательного учреждения имеет наружное искусственное освещение, по периметру ограждена забором, что соответствует п.2.2.1 раздела 2.2 главы II СП 2.4.3648-20.

В нарушение ст.11, ст. 28, ст. 27, Федерального Закона ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.5.3 СП 2.4.3648-20 – на территории образовательной организации МБОУ «СШ №19» помещения № 5,6, нежилого помещения № 1013 технического помещения вентиляционной камеры здания по адресу г. Нижневартовск, ул. Мира, 76в, используются под размещение оборудования сотовой радиотелефонной связи стандартов GSM-900/1800, LTE-1800, договор аренды имущества № 69/2021 от 01.07.2021г.

На территории общеобразовательного учреждения оборудована физкультурно-спортивная зона. На площадке установлено оборудование для проведения физкультурных занятий (беговая дорожка, баскетбольные щиты, футбольные ворота).

Покрытие баскетбольной площадки – асфальт, покрытие футбольного поля – натуральное (песок), покрытие беговой дорожки представлено полимерным покрытием из резиновой крошки, документы об оценке (подтверждения) соответствия покрытия беговой дорожки представлены, что соответствует п. 2.2.2 раздела 2.2 главы II СП 2.4.3648-20.

Покрытия подходов на территории общеобразовательного учреждения имеют дефекты (трещина асфальта), на момент обследования от входа на территорию школы до бетонных плит вблизи входа в здание школы дорожки, подходы отсутствуют (деревянные доски на земле), сами бетонные плиты в лужах, по бокам от них снег, т.е. своевременная уборка территории от снега произведена не была, **что не соответствует п.2.2.4 раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20, п. 2.11.1 раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20.**

Мусор собирается в мусоросборники с крышками и вывозится по мере их заполнения не более чем на 2/3, что соответствует п.2.11.1 раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20.

На территории общеобразовательного учреждения имеется хозяйственная зона. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, расположена со стороны входа в производственные помещения столовой. Для сбора мусора и пищевых отходов предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, на площадке установлены контейнеры с крышками для сбора мусора, что соответствует п.2.2.3 раздела 2.2 главы II СП 2.4.3648-20, п.2.17 главы II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Построек, функционально не связанных с деятельностью общеобразовательного учреждения, при обследовании не обнаружено, что соответствует п.2.2.5 раздела 2.2 главы II СП 2.4.3648-20.

Здание школы четырехэтажное и имеется цокольный этаж, построено в 1984 году. Вход в здание оборудован тамбуром, что соответствует п.2.4.1 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20. Помещения для пребывания детей в подвальном этаже отсутствуют, что соответствует п.2.3.1 раздела 2.3 главы II СП 2.4.3648-20.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря имеются отдельные помещения, оборудованные стеллажами. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов имеются. Помещения уборочного инвентаря оборудованы поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, что соответствует п.2.4.12 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка в коридорах, инвентарных помещениях, тренерских, тира на цокольном этаже, в бытовом помещении для персонала на 1 этаже (каб.№118), в кабинетах №№401,402,408 **не соответствует п.2.5.3 раздела 2.5 главы II СП 2.4.3648-20:** нарушена целостность отделки стен, в помещении стен тренерской для киокушинкай имеются отверстия в стенах, в кабинетах №№401, 402, 408, в коридоре бассейна отмечается наличие следов протечек на потолке.

Также в одной из душевых бассейна отсутствует одна из керамических плит на полу, что **не соответствует п. 2.5.2 раздела 2.5 главы II СП 2.4.3648-20, п. 2.7 СП 2.1.3678-20.**

Внутренняя отделка остальных помещений школы соответствует пп.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

На момент обследования учебная мебель (столы, стулья) имеет цветовую маркировку с учетом антропометрических данных детей, что соответствует п.2.4.3 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20. Документы, подтверждающие качество и безопасность учебной мебели имеются.

В классах оборудованы учебные доски с использованием мела, маркерные доски, интерактивные доски. Доски, не имеющие собственного свечения, оборудованы местным освещением. При использовании маркерной доски используется маркер контрастного цвета (красный, черный, синий), что соответствует п.2.4.4 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20.

На момент обследования спортивное оборудование цокольного этажа имеет дефекты (маты в зале для занятий самбо и дзюдо, киокушинкай с нарушением целостности обивки, спортивное покрытие в зале для занятия киокушинкай с дефектами в изношенном состоянии), не допускающие их качественную влажную обработку растворами моющих и дезинфицирующих средств, что **не соответствует п.2.4.9 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20.**

Интерактивные доски, компьютеры используются в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Документы, подтверждающие качество и безопасность ЭСО представлены, что соответствует п.2.4.5 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20. Мониторы на основе электронно-лучевых трубок в учреждении не используются, что соответствует п.2.4.5 раздела 2.4 главы

II СП 2.4.3648-20. В кабинетах где используется телевизионная аппаратура расстояние от экрана до ближайшего места просмотра не превышает 2 м, что соответствует п. 2.4.10 СП 2.4.3648-20.

В кабинете информатики №405 и в кабинете математики №406, в библиотеке, в каб. №206 отсутствует местное освещение на рабочих местах с компьютерами, что **не соответствует п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20.**

Окна учебных кабинетов №№407,408,410,308,309,211,210,209,111 не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи), что **не соответствует п.2.4.13 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20.**

На 3 этаже располагается большой спортивный зал с отдельными раздевалками для мальчиков и девочек, оборудованных санузлами (умывальная раковина, унитаз, душевая сетка), скамейками и крючками для одежды, что соответствует п. 3.6.3 СП 2.4.3648-20.

В кабинетах №№303, и спортивном зале для занятий самбо, дзюдо на цокольном этаже установлены лампы с разным спектром излучения (теплый и холодный), что **не соответствует п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.**

В кабинетах №№308,210,206 мебель находится в изношенном состоянии (сиденья стульев с трещинами или у парт нарушена целостность покрытия), что **не соответствует п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.**

Актальный зал располагается на 3 этаже, на момент обследования имеется мультимедийный проектор, стойка для микрофона, звукоусиливающая аппаратура.

На 2 этаже располагается библиотека с книгохранилищем, хореографический класс со скамейкой и ширмой для переодевания, что допускается п. 1.3 СП 2.4.3648-20.

Кабинет технологии для девочек №217 оборудован швейными машинками, ученическими партами и стульями, кухней для приготовления пищи с раковинами и подводкой к ним горячей и холодной воды, имеются 3 плиты, холодильник, шкафчики, микроволновка, столы, что соответствует п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.

На 1 этаже располагается бассейн с отдельными раздевалками для мальчиков и девочек с санузлами (умывальная раковина, унитаз, 2 душевые сетки), индивидуальными шкафчиками, в коридоре имеются сушильные фены для волос, в помещении бассейна имеется 1 чаша бассейна с поручнями и обходными дорожками.

Также на 1 этаже располагается гардероб для учеников, учебные классы, малый спортивный зал, медицинский блок, логопедический кабинет.

Малый спортивный зал с раздевалкой для мальчиков и девочек, оборудованной скамейками и крючками для одежды, инвентарной комнатой, что допускается п.1.3 СП 2.4.3648-20.

Медицинский блок состоит из кабинета приема и прививочного (процедурного) кабинета, имеется раковина с подводкой холодного и горячего водоснабжения, шкафы для лекарственных средств, аптечка для первой помощи, холодильник для хранения вакцин, хладагентов, кушетка, бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

На цокольном этаже располагаются помещения для занятий спортом: спортивный зал для занятий самбо и дзюдо, тренажерный зал, спортивный зал для занятий кикбоксингом, туалеты, оборудованный умывальной раковиной, унитазом, также имеются душевые, индивидуальные шкафчики для вещей и раздевалка с крючками, инвентарная, тренерская, помещение для уборочного инвентаря, лыжная база для хранения лыжных комплектов, склад, кабинет технологии для мальчиков (мастерская), кабинет приготовления заготовок для мастерской, тир.

На момент обследования в мастерской (кабинет №01 технологии для мальчиков) на сверильных станках отсутствует местное освещение, что не соответствует п. 3.9.3 СП 2.4.3648-20.

В общеобразовательном учреждении на каждом этаже имеются туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные умывальниками и туалетными кабинами с дверями, что соответствует п.2.4.11 раздела 2.4 главы II, п.3.4.10 раздела 3.4 главы III СП 2.4.3648-20. Туалеты для мальчиков и девочек на всех этажах оборудованы 2-3 унитазами, 1 умывальной раковиной, в туалетах для девочек и мальчиков имеются держатели для туалетной бумаги, сидения на унитазах, изготовленные из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, сантехническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин. На момент обследования мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца в наличии имеются, что соответствует п.2.4.11 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20. На 3 этаже комната (кабина) личной гигиены девочек оборудована биде, унитазом, умывальной раковиной, что соответствует п.3.4.10 раздела 3.4 главы III СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано централизованной системой холодного и горячего водоснабжения, канализацией, что соответствует п.2.6.1 раздела 2.6 главы II СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков, что соответствует п.2.6.6 раздела 2.6 главы II СП 2.4.3648-20.

Во всех учебных помещениях общеобразовательной организации оборудована приточно-вытяжная система вентиляции с естественным побуждением; в медицинском блоке, спортивном зале, музыкальном зале, туалетных комнатах отдельная приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением; в пищеблоке предусмотрена механическая приточно-вытяжная вентиляция.

Здание общеобразовательного учреждения оборудовано централизованной системой отопления, что соответствует п.2.7.1 раздела 2.7 главы II СП 2.4.3648-20. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы, которые размещены под оконными проемами, у наружных стен. Поверхность нагревательных приборов гладкая, устойчивая к воздействию растворов моющих и дезинфицирующих средств.

Конструкция окон позволяет проводить проветривание помещений в любое время года, что соответствует п.2.7.2 раздела 2.7 главы II СП 2.4.3648-20.

Кабинет химии оборудован вытяжным зонтом, что соответствует п.2.7.4 раздела 2.7 главы II, п.3.4.8 раздела 3.4 главы III СП 2.4.3648-20. На момент обследования вытяжная вентиляция в кабинете химии находилась в рабочем состоянии, что соответствует п.2.7.4 раздела 2.7 главы II, п.3.4.8 раздела 3.4 главы III СП 2.4.3648-20.

Учебные кабинеты физики и химии оборудованы демонстрационными столами, установленными на подиуме, что соответствует п.3.4.8 раздела 3.4 главы III СП 2.4.3648-20.

Все помещения пребывания детей оборудованы бытовыми термометрами для контроля температуры воздуха, что соответствует п.2.7.3 раздела 2.7 главы II СП 2.4.3648-20.

При входе в школу осуществляется бесконтактная термометрия всем входящим в здание с занесением данных в журнал, при выявлении температуры тела выше 37 градусов ребенок или сотрудник сразу направляется в медицинский пункт, для более тщательного осмотра и замера температуры ртутным термометром, в случае повышенной температуры тела или при наличии катаральных проявлений заболевший отстраняется от посещения образовательного учреждения, что соответствует п.2.9.3 раздела 2.9 главы II, п.3.2.5 раздела 3.2 главы III СП 2.4.3648-20.

После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению при наличии медицинского заключения (медицинской справки), что соответствует п.2.9.4 раздела 2.9 главы II СП 2.4.3648-20.

Для мытья рук обучающихся у входа в столовую, в части учебных кабинетов, туалетах установлены умывальные раковины, что соответствует п.2.9.7 раздела 2.9 главы II СП 2.4.3648-20. Мыло, бумажные полотенца или электросушилки для рук в наличии имеются.

Во всех помещениях ежедневно проводят влажную уборку с применением растворов моющих и дезинфицирующих средств, за исключением инвентарной для дзюдо (грязный пол, скакалки в пыли), тренерской для киокушинкай (нарушена целостность отделки внутренней, не возможно провести качественную влажную уборку), **что не соответствует п.2.11.2 раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20.**

На момент обследования в наличии имеется: дезинфицирующее средство «ДЕО-Хлор», моющее средство – универсальное моющее средство «Прогресс», чистящее средство «Comet», средство для сантехники «Санокс». Уборку учебных помещений проводят после окончания уроков, в отсутствии обучающихся, при открытых фрамугах, что соответствует п.2.11.2 раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20. По окончании уборки уборочный инвентарь промывают с использованием моющих средств, ополаскивают проточной водой, просушивают и хранят в бытовом помещении, что соответствует п.2.11.3 СП 2.4.3648-20. Генеральная уборка во всех видах помещений учреждения проводится один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.11.7 СП 2.4.3648-20.

Пищеблок выделен в отдельный блок, расположен на первом этаже, работает на сырье. В его состав входят следующие помещения: горячий цех, мясо-рыбный цех, овощной цех, кладовая для сухих, сыпучих продуктов, моечная для кухонной и столовой посуды, складские помещения. Объемно-планировочные решения предусматривают последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции, что соответствует требованиям п.2.3.3 раздела 2.3 главы II СП 2.4.3648-20, п.2.5 главы II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На момент обследования внутренняя отделка помещений пищеблока **не соответствует пп.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20, п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (предписание №16 от 04.03.2022 г., срок устранения до 22.12.2022 г.).**

Оборудование: электроплита – 3 шт., жарочный шкаф – 1 шт., сковорода электрическая – 2 шт., электрокотёл – 1 шт., картофелечистка – 1 шт., мясорубка – 2 шт., овощерезка – 2 шт., протирочная машина – 1, тестомесильная машина – 1 шт., пароконвектомат – 1 шт., шкаф пекарский – 1 шт., посудомоечная машина – 1 шт.

Представлена справка с исх. №32 от 18.04.2022 г.: «холодильное и торгово-технологическое оборудование, установленное на объекте МБОУ «СШ №19» и находящееся на обслуживании ООО «Торгтехника» находятся в рабочем состоянии и пригодны к дальнейшей эксплуатации».

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.6.3 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20. Перед входом в обеденные залы установлены 10 умывальных раковин с подводкой горячей и холодной воды, что соответствует п.2.9.7 раздела 2.9 главы II СП 2.4.3648-20.

Над технологическим оборудованием, являющимся источником тепла, влаги и газов, в зоне максимального загрязнения имеются локальные вытяжные системы вентиляции, что

соответствует п.2.13 главы II СанПиН 2.3/2.4.3590-20, соответствует п.2.7.4 раздела 2.7 главы II СП 2.4.3648-20.

Представлены следующие документы: акт осмотра и проверки работоспособности систем вентиляции от 20.04.2022г. согласно которому требуется капитальный ремонт приточных систем вентиляции П-1 (учебные классы), П-2 (пищеблок), тепловой завесы У-1, вентилятора ВЦ-4-70 №4 правого вращения, представлены протоколы лабораторных испытаний по контролю эффективности системы вентиляции №№02/1-165-2021-ЭВС, 02/2-165-2021-ЭВС, 02/3-165-2021-ЭВС, 02/4-165-2021-ЭВС, 03-165-2022-ЭВС, 04-165-2021-ЭВС, 05-165-2021-ЭВС, 06-165-2021-ЭВС, 07-165-2021-ЭВС, 08-165-2022-ЭВС, 09-165-2021-ЭВС, 10-165-2021-ЭВС от 24.12.2021 г. во всех помещениях МБОУ «СШ №19», за исключением помещений цокольного этажа, также отсутствуют документы по очистке приточно-вытяжной системы вентиляции всех помещений школы, что не соответствует п.2.7.4 раздела 2.7 главы II СП 2.4.3648-20.

На момент обследования насекомых, грызунов не обнаружено, что соответствует п.2.23 главы II СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Личных вещей и комнатных растений в помещениях пищеблока не обнаружено, что соответствует п.2.23 главы II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Проведена оценка расписания уроков на второе полугодие 2021-2022 учебного года, результаты оценки не соответствуют п.2.10.2, п.2.10.3 раздела 2.10 главы III СП 2.4.3648-20, п.3.4.15, п.3.4.16 раздела 3.4 главы III СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6, таблицы 6.8 главы VI СанПиН 1.2.3685-21, экспертное заключение НВ.19.У.04360.05.22 от 04.05.2022 г.

Школа работает в режиме 5-ти дневной учебной недели для 1-11 классов. Учебные занятия проводятся в две смены, начало занятий первой смены не ранее 08.00, второй смены – в 13:10, окончание уроков 1-4 классов не позднее 19:00, что соответствует п. 3.4.15 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21. Продолжительность уроков во втором полугодии с 1 по 4 классы– 40 минут, что соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

Максимально допустимая недельная нагрузка в часах для 1-11 классов за 2 полугодие соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам образовательной нагрузки (при пятидневной учебной неделе: 1 классы — не более 21 часа, 2-4 классы – не более 23 часов, 5 классы – не более 29 часов, 6 классы – не более 30 часов, 7 классы – не более 32 часов, 8-9 классы – не более 33 часов, 10-11 классы – не более 34 часов), что соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

1 классы. Для обучающихся первых классов сдвоенные уроки не проводятся, что соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21. Максимальная образовательная нагрузка приходится на вторник-среду, что допускается п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20. Количество уроков в 1х классах не превышает 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры,

2 классы: проводится до 5 уроков в день, что соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21. Максимальное количество баллов во 2А,2Б,2В приходится на вторник, четверг, во 2Г,2Д классе на вторник, среду, что допускается п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.

3 классы: проводится до 5 уроков в день, что соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21. Основная нагрузка приходится на понедельник, вторник во всех классах, кроме 3В – максимальная образовательная недельная нагрузка в четверг, что допускается п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.

4 классы: проводится до 5 уроков в день, что соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21. Основная нагрузка в 4х классах приходится на вторник, пятницу, что допускается п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.

5 классы: проводится до 6 уроков в день, что соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21. В течение дня проводится чередование предметов гуманитарного и

естественно-математического цикла. Основная нагрузка в 5х классах приходится на вторник, среду, что допускается п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.

6 классы: проводится до 6 уроков в день, что соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21. Наблюдается чередование в течение дня и недели предметов гуманитарного и естественно-математического цикла. Основная нагрузка в 6х классах приходится на вторник, что допускается п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.

7 классы: проводится до 7 уроков в день, что соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21. В течение дня и недели проводится чередование предметов гуманитарного и естественно-математического цикла. Основная нагрузка в 7х классах приходится на вторник, среду, что допускается п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.

8 классы: проводится до 7 уроков в день, что соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21. В течение дня и недели проводится чередование предметов гуманитарного и естественно-математического цикла. Основная нагрузка во всех 8х классах приходится на понедельник и четверг, что допускается п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.

9 классы: проводится до 7 уроков в день, что соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21. Наибольшее количество баллов приходится на среду, четверг, что **не соответствует** п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.

10 класс: проводится до 7 уроков в день, что соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21, в течение дня проводится чередование предметов естественно-математического и гуманитарного цикла. Максимальное количество баллов приходится на понедельник, среду, что допускается п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.

11 классы: проводится до 7 уроков в день, что соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21, в течение дня проводится чередование предметов естественно-математического и гуманитарного цикла. Максимальное количество баллов в 11А приходится на вторник, четверг, что допускается п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20. . Максимальное количество баллов в 11Б приходится на среду, четверг, что **не соответствует** п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.

В 10-11 классах уроки проходят во вторую смену, что **не соответствует** п. 3.4.15 СП 2.4.3648-20.

В 10-11 классах проводятся сдвоенные уроки, что допускается таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

Уроки физической культуры учащихся 1-4 классов – 3 раза в неделю, 5-11 классов проводятся 2-3 раза в неделю.

Время использования ЭСО (интерактивной доски) в 1-4 классах в течении одного урока составляет не более 20 минут, суммарно в день в школе у обучающихся 1-4 классов не более 25 минут, что соответствует таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21. Продолжительность непрерывного использования ЭСО (интерактивной доски) в 1-4 классах составляет 5 минут, что соответствует п. 2.10.2 СП 2.4.3648-20.

В связи с тем, что отсутствует хронометраж времени работы с ЭСО на уроках для 5-11 классов невозможно оценить время работы обучающихся 5-11 классов при использовании ЭСО (интерактивной доски/панели, персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов) на уроках, что **не соответствует** п.2.10.2 СП 2.4.3648-20, таб. 6.8 СанПиН 1.2.3685-21

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки, гимнастику для глаз, что соответствует п. 2.10.2, 2.10.3 СП 2.4.3648-20.

13. К настоящему акту прилагаются:

Решение №254 от 20.04.2022г.,

Протоколы лабораторных испытаний (исследований) №№4921/22, 4952/22, 5005/22, 5004/22, 5006/22, 4954/22 от 05.05.2022г., № 4948/22, 4950/22, № 4949/22 от 28.04.22, 414/22П от 27.04.2022, 417/22/П от 28.04.2022, 4957/22 от 27.04.2022, 4956/22 от 27.04.2022, 4927/22,

4920/22 от 04.05.2022, экспертные заключения НВ.19.У.04368.05.22 от 11 мая 2022, НВ.19.У.04360.05.22 от 04 мая 2022.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Заместитель начальника Буторина Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

И.О. директора Кученко Л.В. 13.05.2022 16:40

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий