



РАННИЕ ПОЛОВЫЕ СВЯЗИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

**«Лучший способ бороться
с проблемой, это предупредить
ее»**



Актуальность

В последнее время увеличилось число подростков, вступающих в ранние половые связи.

В настоящее время молодые люди все больше вступают в половые отношения в подростковом возрасте, но мало кто из юношей и девушек задумывается обо всех последствиях ранней половой жизни.



Актуальность

Психологи отмечают, что у современных подростков значительно повысился интерес к проблемам секса. Подростки по телевизору или в видеофильмах видят много сцен, которые несут тот или иной сексуальный смысл.



Статистика

- ▶ Исследования показывают, что число юношей, начинающих половую жизнь до 16 лет, в настоящее время заметно выше, чем в том же возрасте у девушек.
- ▶ Отмечается, что количество вступивших в половые связи школьниц за последние пять лет увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим периодом (с 16,4% до 30%).
- ▶ Среди лиц, не достигших совершеннолетия, от 40% до 60% живут половой жизнью.
- ▶ Более 10% начали половую жизнь в возрасте до 14 лет
- ▶ Установлено, что среди учащихся системы профтехобразования доля начавших половую жизнь до 16 лет значительно выше, чем среди учащихся общеобразовательных школ.



Половая зрелость

- ▶ В юности просто необходим эмоциональный контакт полов, необходимо ощущение душевной близости и это влечёт за собой дружбу юношей и девушек. Юноши и девушки в юношеском возрасте интенсивно развиваются и физически, и психически.
- ▶ Как уже известно, половая зрелость человека наступает гораздо раньше его социальной, гражданской зрелости — времени, когда молодые люди должны создавать свою семью.
- ▶ *Физическое развитие юношей завершается к 20—22 годам, а девушек — к 20.* Зачем стремиться к половой жизни, рождению ребенка, если даже физическое развитие своего собственного организма еще не закончено?



Причины вступления в ранние половые отношения

Вступление в половые отношения в подростковом возрасте, как правило, происходит по следующим обстоятельствам:

скука;

алкогольное опьянение;



желание привлечь к себе внимание и удержать партнера;

для самоутверждения;

как средство доказать свою взрослость;

материальная выгода;
насилие.



Последствия ранней половой связи

«Гипотеза: Ранние половые связи приводят к ухудшению здоровья подростков»

- ▶ Ранняя половая жизнь подростков отрицательно влияет на молодой, ещё неокрепший организм. Всё, что совершается поспешно и необдуманно может принести вред человеку и лишние переживания, в том числе и ранние сексуальные отношения, но вряд ли они приведут к созданию счастливой семьи.
- ▶ Увлечение половыми связями тормозит стремление к самосовершенствованию, преждевременно останавливает интеллектуальное развитие.
- ▶ Раннее начало половой жизни зачастую ощутимо вредит здоровью, сдерживает физическое развитие.
- ▶ Ранняя половая жизнь опасна тем, что приводит к нарушению гормональной регуляции репродуктивной системы, которая в этом возрасте только налаживается.



Последствия ранней половой связи

НА ДЕВУШКУ ПРИХОДИТСЯ БОЛЬШАЯ ТЯЖЕСТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ РАННЕЙ ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ, ОТ КОТОРЫХ ЕЙ ИНОГДА НЕ УДАЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ОПРАВИТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ, А ИНОГДА И ВСЕЙ ЖИЗНИ



Последствия ранней половой связи

Ранняя нежеланная беременность

В результате раннего полового контакта девушке может угрожать нежеланная беременность, в то время как она:

- ни физически,
- ни психологически,
- ни социально еще не готова к материнству



Последствия ранней половой связи

Ранняя нежеланная беременность

Ранняя беременность, чаще всего заканчивается абортom со всеми его негативными последствиями:

- гинекологические заболевания как следствие аборта, беременности и родов в подростковом возрасте;
- трудноразрешимые социальные и морально-этические проблемы, связанные с ранним материнством



Последствия ранней половой связи

Воспалительные процессы половых органов

Парадокс подросткового и юношеского возраста состоит в том, что при готовности к половой жизни организм практически не готов к родам.

А первый аборт в юном возрасте может навсегда лишить женщину в будущем радости материнства.

Хронический воспалительный процесс половых органов, возникший в результате ранней половой жизни, нередко приводит к бесплодию.



Последствия ранней половой связи

Опасность заражения болезнями, передающимися половым путем

Инфекции, передаваемые половым путем, (ИППП) - это группа инфекционных заболеваний, возбудители которых передаются преимущественно половым путем.

К инфекциям, передающимся половым путем, относятся 22 заболевания.

Их условно разделяют на две группы:

- классические венерические болезни;
- другие инфекции, передающиеся половым путем.



Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП)



Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП)



Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП)

Заражение происходит при тесном контакте с больным. Наиболее частый путь заражения – половой контакт, но возможен и бытовой, когда заражение происходит при поцелуе, пользовании предметами домашнего обихода, курении одной сигареты с больным.

Основные причины, способствующие заражению инфекциями половая распущенность и вседозволенность, вступление в интимные связи со случайными незнакомыми людьми.





Общие признаки ИППП

ИППП внешне не заметны.

Степень интеллекта, национальная принадлежность, высокое положение или деньги от них не защищают.

Верой они не излечиваются и не проходят сами собой. ИППП имеют общие признаки:

✓ Передаются при сексуальных контактах; некоторые из этих заболеваний передаются через кровь (нестерильные иглы, шприцы, инструменты для татуировок, прокалывания ушей),

✓ Имеют скрытый период: от момента проникновения в организм до появления каких-либо признаков заболевания может пройти от 3 дней до 6 месяцев, иногда даже до нескольких лет.

✓ Часто протекают бессимптомно (без каких-либо проявлений) и случайно выявляются при обследовании.

✓ Самопроизвольно не излечиваются.

✓ Повреждают различные органы и ткани организма (мочеполовую систему, нервную систему, печень, сердце, кожные покровы), впоследствии приводят к большому количеству осложнений (бесплодие, импотенция, параличи, рак, поражение кожи и суставов, потеря зрения и прочее), которые крайне трудно лечить..


✓ Часто встречается сочетание нескольких ИППП у одного человека.



Основные признаки ИППП

Признаки заражения ИППП появляются в разный период от момента полового контакта (от одного дня до двух-трех недель) и проявляются следующими симптомами (могут быть все вместе, по отдельности, в разных сочетаниях и в разной степени их выраженности):

- выделения (слизь, гной) из мочеиспускательного канала у мальчиков, из половых путей у девочек;
- боль при мочеиспускании, боль во время половых контактов, боль внизу живота;
- зуд (жжение) в области половых органов;
- сыпь на половых органах или рядом с ними, другие непонятные образования на коже;
- увеличение лимфатических узлов, чаще – в паховых областях.




Что делать, если такие симптомы появились или возникло опасение по поводу ИППП?

Не пугайтесь, практически все ИППП излечимы при своевременном (раннем) обращении.

Не раздумывайте, обращайтесь к врачу-дерматовенерологу в медицинскую организацию, имеющую право (государственную лицензию) на лечение таких заболеваний.

При подтверждении заболевания обязательно пройдите курс лечения вместе с Вашим половым партнером у врача-дерматовенеролога.



НЕ ДОПУСКАЙТЕ САМОЛЕЧЕНИЯ ИЛИ ЛЕЧЕНИЯ ПО СОВЕТУ ЛИЦ, НЕ ИМЕЮЩИХ НА ЭТО ПРАВО!

Куда можно обратиться, если такие симптомы появились?

На территории города Нижневартовска есть специализированное государственное учреждение, где **БЕСПЛАТНО** можно получить необходимую медицинскую помощь при ИППП


**НИЖНЕВАРТОВСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР.**

РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ

ул. Мира, д.60в.



Осложнения ИППП



Если ИППП не лечить или заниматься самолечением, то они могут вызывать тяжелые осложнения:

- √ бесплодие;
 - √ импотенция;
 - √ параличи;
 - √ рак;
 - √ поражение кожи и суставов;
 - √ потеря зрения и прочее.
-
- 

Последствия ранней половой связи



Психологические расстройства

Преждевременная половая жизнь оказывает опустошающее воздействие на эмоционально-психическую сферу и вредит здоровью.

Ранняя половая жизнь может быть причиной психологических травм, бесплодия в будущей семье, а также к сексуальной дисгармонии.

И если ошибки молодости удаётся исправить лечением физических недугов, то последствия психологических травм устранить куда сложнее.



Психологические расстройства



«Чем младше подросток в момент своей первой половой связи, тем меньше эта связь мотивируется любовью, тем больше в ней случайного, ситуативного»



Профилактика ИППП




Что делать, чтобы не заразиться?

Лучшей профилактикой является воздержание от случайных половых связей!

Более подробную информацию Вам расскажет врач-дерматовенеролог, медицинский психолог при индивидуальной беседе.

ЛЮБУЮ БОЛЕЗНЬ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ!





НИЖНЕВАРТОВСКИЙ
КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР

Спасибо за внимание!
Будьте здоровы!



**РАННЯЯ
ПОЛОВАЯ
ЖИЗНЬ**